— TUTORIAL · WINDOWS · GRÁTIS

Reel Local

Do vídeo falado ao reel vertical,
no seu computador.

Sem nuvem | Sem mensalidade | Sem API paga



@douglasvilar

— O QUE É

Você grava falando. O programa entrega o reel.

1. **Abre** um arquivo de vídeo ou um link do YouTube
2. **Transcreve** em português, no seu PC, palavra por palavra
3. **Monta** cards, figuras e efeitos a partir do que você falou
4. **Você revisa** e aprova antes de renderizar
5. **Entrega** reel 1080×1920, capa e descrição

Cards dinâmicos de vidro fosco

Legenda em maiúsculas, palavra da vez em amarelo



Etiqueta de lei só com o que foi dito

Seu @ pequeno na base

ANTES DE COMEÇAR

O que você precisa

Windows

O pacote é um .zip para Windows. No macOS e no Linux roda pelo Terminal.

Python 3.12

De python.org. Marque **Add python.exe to PATH**.

Node.js 20+

De nodejs.org. O instalador LTS serve.

ffmpeg

Pelo PowerShell: `winget install Gyan.FFmpeg`

Google Chrome

A renderização desenha os quadros com ele.

Internet na 1ª vez

Depois o reel sai sem internet, fora o link do YouTube.

Memória

8 GB dá para um reel curto. 16 GB é mais folgado.

Sem placa de vídeo

Transcrição e render usam o processador.

Fonte: README do pacote ReelLocal-windows.zip

01

PASSO 1 DE 6 · INSTALAÇÃO

Baixe o pacote

Entre no site e baixe o arquivo **ReelLocal-windows.zip**.

- Endereço: **douglasvilar.com.br/reel-local**
- Guarde o .zip, você vai extrair no passo 5

Baixar o Reel Local ↗



Tela real do tutorial em vídeo do Reel Local

02

PASSO 2 DE 6 · INSTALAÇÃO

Instale o Python 3.12

Baixe na página oficial para Windows e rode o instalador.

- Na **primeira tela**, marque **Add python.exe to PATH**
- Sem essa caixa, o INICIAR.bat não acha o Python

Baixar o Python ↗

marque Add python.exe to PATH



Tela real do tutorial em vídeo do Reel Local

03

PASSO 3 DE 6 · INSTALAÇÃO

Instale o Node.js 20 e o Chrome

Node.js 20 ou mais novo. O instalador **LTS** serve.

- Instale o **Google Chrome**, se ainda não tiver
- A renderização desenha os quadros com o Chrome

Baixar o Node.js ↗

Baixar o Chrome ↗



Tela real do tutorial em vídeo do Reel Local

04

PASSO 4 DE 6 · INSTALAÇÃO

Instale o ffmpeg

Tecla Windows, digite **PowerShell**, abra e cole:

- Feche e abra o PowerShell; **ffmpeg -version** tem que mostrar um número

COLE NO POWERSHELL

```
> winget install Gyan.FFmpeg
> ffmpeg -version
```

Alternativa: baixar o ffmpeg ↗



Tela real do tutorial em vídeo do Reel Local

05

PASSO 5 DE 6 · INSTALAÇÃO

Extraia em C:\ReelLocal

Extraia o .zip numa pasta simples, de forma que o **INICIAR.bat** fique dentro dela.

- Exemplo do README: **C:\ReelLocal**

C:\ReelLocal

📄 **INICIAR.bat**
📄 README.md
📄 LICENSE · THIRD_PARTY_LICENSES.md
📁 pipeline · remotion · ui · electron · scripts · samples



Tela real do tutorial em vídeo do Reel Local

06

PASSO 6 DE 6 · INSTALAÇÃO

Dois cliques em INICIAR.bat

Na primeira vez ele instala as peças e pode levar **vários minutos**.

- Quando terminar, abre a janela **Reel Local**
- Se disser que falta Python, ffmpeg ou Node, volte ao passo correspondente
- Das próximas vezes, abre direto



Tela real do tutorial em vídeo do Reel Local

PRIMEIRO USO

Quatro abas, da gravação ao reel

1. Vídeo
2. Plano
3. Render
4. Pronto

Antes de tudo, abra **Ajustes** e coloque o seu @ e o seu site. Tudo em português, rodando no seu computador.



Tela inicial real do Reel Local

A

PRIMEIRO USO

Ajustes: seu @ e seu site

Clique em **Ajustes**, preencha e salve. Nada de marca pronta: os dados são seus.

- @ do vídeo e site da tela final
- Modelo de voz: Base (rápido), **Small (recomendado)**, Medium (preciso e lento)
- Ajuda de IA vem desligada; só liga se você colar uma chave



Tela real do programa (captura do tutorial)

B

PRIMEIRO USO

Carregue a gravação

Escolha o arquivo de vídeo ou cole um link do YouTube.

- Se for longo, marque só o trecho: **começar** e **terminar** em segundos
- Vídeo HDR é convertido para SDR antes de continuar
- Horizontal ou vertical: o programa corta o centro em 9:16



Tela real do programa (captura do tutorial)

C

PRIMEIRO USO

Transcreva no seu PC

Clique em **Transcrever neste computador**. A fala vira texto com o tempo de cada palavra.

- A barra mostra o passo e o tempo que falta
- O primeiro uso baixa o modelo de voz; os seguintes não baixam de novo



Tela real do programa (captura do tutorial)

D

PRIMEIRO USO

Revise o plano e aprove

Corrija as palavras, edite os cards, marque o trecho e aprove.

- Nada é inventado: o texto sai do que você falou
- A etiqueta de lei só aparece com o que foi dito, ou com o texto que você colar



Tela real do programa (captura do tutorial)

E

PRIMEIRO USO

Renderize

A renderização usa o seu processador, então tem um tempinho.

- Acompanhe o pedaço atual e a estimativa
- Se parar no meio, as partes prontas são aproveitadas na próxima vez



Tela real do programa (captura do tutorial)

F

PRIMEIRO USO

Baixe o reel, a capa e a descrição

Na aba **Pronto** ficam os três arquivos do post.

- Vídeo vertical 1080×1920, 30 fps, H.264 + AAC
- Arquivo leve para abrir no celular
- Descrição pronta para colar



Tela real do programa (captura do tutorial)

RESULTADO

O estilo aprovado, num reel real



Título de abertura



Card + etiqueta de lei



Legenda com palavra em amarelo

Tela final com o site

LICENÇA

Grátis para você e para equipe pequena

Uso gratuito

Pessoa física, entidade sem fins lucrativos ou empresa com **até 3 pessoas**, inclusive uso comercial.

Empresa com 4 pessoas ou mais

Precisa da **Company License da Remotion**, que não vem no programa.

Ver a licença da Remotion ↗

O código do Reel Local é MIT. A renderização usa a Remotion, que tem licença própria.



Tela real do tutorial em vídeo do Reel Local

BAIXE AGORA

Bora gravar?

Baixar o Reel Local →

douglasvilar.com.br/reel-local

Aponte a câmera

CURSO · SETEMBRO

Aulas gravadas

douglasvilar.com.br/aulas-gravadas

CURSO · OUTUBRO

Curso de outubro

douglasvilar.com.br/curso-outubro

@douglasvilar

LINKS RÁPIDOS

Tudo num lugar só

1 **Baixar o Reel Local**
douglasvilar.com.br/reel-local ↗

2 **Baixar o Python 3.12**
python.org/downloads/windows · marque Add python.exe to PATH ↗

3 **Baixar o Node.js (LTS)**
nodejs.org/pt-br/download ↗

3 **Baixar o Chrome**
google.com/chrome ↗

4 **ffmpeg: alternativa ao winget**
gyan.dev/ffmpeg/builds ↗

§ **Licença da Remotion**
remotion.dev/license ↗

★ **Curso de setembro · aulas gravadas**
douglasvilar.com.br/aulas-gravadas ↗

★ **Curso de outubro**
douglasvilar.com.br/curso-outubro ↗

FFMPEG PELO POWERSHELL (PASSO 4)

```
> winget install Gyan.FFmpeg
```